




DACHY ZIELONE INTENSYWNE
TRAWNIKOWE

GREENFOND DACHY ZIELONE INTENSYWNE TRAWNIKOWE



DACHY ZIELONE INTENSYWNE TRAWNIKOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELEGNACJI



KOSZENIE

- regularne koszenie trawników w okresie od wiosny do jesieni, raz na 1 - 2 tygodnie, w zależności od pory roku.
- wykonanie pierwszego koszenia gdy trawa osiągnie wysokość 8-10cm. Skrócenie jej do wysokości ok. 50mm.
- następne koszenia na mniejszą wysokość - ok. 35mm (tak by nie przekraczał 50mm i nie był krótszy niż 25mm). Zalecane jest wyższe, ale częstsze koszenie).
- ostatnie koszenie nie później niż do połowy października. Wykonane na wysokość ok. 40mm, ale nie mniej niż 25mm.

NAWOŻENIE

- trzykrotne nawożenie trawników w okresie od wiosny do jesieni.
- stosowanie nawozu wieloskładnikowego.
- pierwsze nawożenie wiosną długo rozkładającym się nawozem w ilości 2,5 kg/100m² lub innym nawozem o stosunku N:P:K = 15:15:15 w ilości 3,5kg/100m².
- ostatnie nawożenie najpóźniej pod koniec sierpnia nawozem o stosunku N:P:K = 3:12:12 w ilości 7,0 kg/100m².
- nawożenie wykonywane po skoszeniu i zgrabieniu trawy.
- po aplikacji nawozu obfite podlanie trawnika.

PODLEWANIE

- częstotliwość podlewania zależy od warunków pogodowych. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje w okresie intensywnego wzrostu traw to znaczy w maju i sierpniu.
- podlewanie trawnika rano (nie później niż do godz. 9) lub wieczorem (nie wcześniej niż po godz. 19) w celu uniknięcia strat powodowanych odparowaniem wody.

DOSIEWANIE TRAWY

- bieżące dosiewanie trawy w miejscach braków i wypadów.

DACHY ZIELONE INTENSYWNE TRAWNIKOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELEGNACJI



ZWALCZANIE CHWASTÓW

- częste koszenie i właściwa pielęgnacja trawnika skutecznie ograniczają występowanie chwastów wieloletnich.
- ręczne usuwanie chwastów.
- w przypadku dużego stopnia zachwaszczenia może okazać się niezbędne zastosowanie chemicznych środków chwastobójczych (MNISZEK 540 SL lub STARANE 250 EC – stosowane zgodnie z zaleceniami producenta).
- jeżeli niezbędne, wykonać opryski selektywnym herbicydem.
- opryski wykonywać przy bezwietrznej pogodzie, nie po deszczu i nie kiedy deszcz jest spodziewany.

WYRÓWNYWANIE BRZEGÓW TRAWNIKA

- niedopuszczanie do przerastania trawy poza krawężnik chodnika
- niedopuszczenie do wrastania trawy na teren rabaty
- czynność wykonywana na bieżąco.

WYGRABIANIE LIŚCI DRZEW I KRZEWÓW Z POWIERZCHNI TRAWNIKA

- za pomocą grabi lub miotłograbii wachlarzowych
- czynność wykonywana na bieżąco

ZASADY UŻYTKOWE NA DACHU ZIELONYM

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DACHU ZIELONYM.

Osoby uprawnione do poruszania się po dachu i wykonywania na nim prac powinny zostać przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeszkolone w zakresie stosowania indywidualnych środków ochrony, a w tym przed chroniące przed upadkiem z wysokości oraz przeszkolone w zakresie stosowania indywidualnych środków ochrony przy korzystaniu z dachowych poziomych systemów kotwiących.

Osoby pracujące na dachu lub dokonujące kontroli powinny zawsze używać obuwia z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić pokryć z papy.

ODŚNIEŻANIE DACHÓW ZIELONYCH.

Odśnieżanie, należy przeprowadzać na bieżąco, nie dopuszczając do ponadnormatywnego obciążenia dachu. Szczególnie dotyczy to tak zwanych worków śnieżnych powstających przy ścianach lub elementach wystających ponad poziom dachów zielonych np.: atyki, urządzenia dachowe, wyższe części budynków, nadbudówki itp.

Prace te należy prowadzić:

- Nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia pokryć, roślinności, obróbek blacharskich i urządzeń dachowych itp .

NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODŚNIEŻANIA I ODLADZANIA POŁACI DACHÓW ZIELONYCH.

- W czasie odśnieżania dachu należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności i zasad BHP, zabezpieczając się przed upadkiem z oblodzonego i ośnieżonego dachu.

Wszystkie osoby znajdujące się na dachach muszą cały czas podczas odśnieżania , transportu śniegu , zmieniania miejsc pracy – stosować środki ochrony osobistej jak : szelki, kaski buty, antypoślizgowe.

ZASADY UŻYTKOWE NA DACHU ZIELONYM

NIEDOPUSZCZALNE JEST JEDNAK STOSOWANIE BUTÓW Z KOLCAMI, RAKAMI LUB TWARDĄ POWIERZCHNIĄ!

PRACOWNIKÓW NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ODPOWIEDNI SPRZĘT ASEKURACYJNY I ZABEZPIECZAJĄCY PRZED UPADKIEM Z DACHU.

Przy dużej masie zalegającego śniegu zaleca się, aby pracownicy odśnieżający dach pracowali w odległości co najmniej kilka metrów od siebie.

Nie należy dopuszczać do tworzenia kilkuosobowych zespołów roboczych pracujących w jednej zwartej grupie.

- Odśnieżanie prowadzić metodą ręczną za pomocą łopat śnieżnych (bez ostrych krawędzi), szczotek, itp.

Nie wolno transportować śniegu po powierzchniach nieodśnieżonych.

- Z uwagi na fakt że roztopiający się śnieg może tworzyć bryły lodowe mogące ulegać cyklicznym roztopieniom i zamarzaniom, dach należy odśnieżać pozostawiając warstwę minimum 10 cm zmarzłego lub ubitego śniegu, która chroni rośliny oraz instalacje na dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Aby nie dopuścić do uszkodzeń roślin oraz pokryć dachowych, wysokość pozostawionej warstwy śniegu winna mieć z grubość minimum 10 cm.

- Spływająca woda z roztopiającego śniegu może tworzyć skupiska zlodowaciałego śniegu (o znacznie większym ciężarze niż normatywy) w najniższych punktach dachu, gdzie znajdują się odpływy wody.

Należy zadbać o to aby odpływy te były drożne i stale rozmrożone, a woda mogła swobodnie spływać.

- Odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający przyzmowanie śniegu, gdyż grozi to lokalnym uszkodzeniem roślin i przeciążeniem konstrukcji.

Niedopuszczalne jest zrzucanie śniegu na elementy wystające z elewacji ścian jak: kamery, lampy, daszki, rozdzielnia elektryczna itp.

ZASADY UŻYTKOWE NA DACHU ZIELONYM

Przed zrzucaniem śniegu na strefy zrzutu należy je skutecznie w sposób widoczny wygrodzić i przez cały okres zrzutu nie dopuścić ruchu pieszego lub parkowania samochodów.

Z chodników –dojść do biur należy zrzucony śnieg wywozić bez zbędnej zwłoki.

W przypadku wystąpienia sopli, nawisów śnieżnych i lodowych na krawędzi dachu należy je usunąć.

- Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na powierzchniach utwardzonych (nie można niszczyć trawników i krzewów).