

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

# GF-T/ABC

systemy tarasowe

GREENFOND GF-T/ABC umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż posadzek tarasowych

GREENFOND GF-T/ABC systemy tarasowe

## PODSTAWKI POD PŁYTY TARASOWE 10 mm „A”P

Podstawki umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż podniesionych posadzek na płaskim terenie. Podstawki mogą być stosowane do budowy powierzchni tarasowych oraz balkonowych.



## REGULACJA PODSTAWKI 12-20 mm „B”

System regulacji wysokości umożliwia montaż podłogi w jednej płaszczyźnie, zapewniając przy tym dobre właściwości wentylacyjne. Możliwość regulacji wysokości wspornika w przedziale 12 - 20 mm, zmiana wysokości co 2 mm.



KARTA PRODUKTU

GREENFOND

# GF-T/ABC

systemy tarasowe

## PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA 1mm "C"

Podkładka wyrównująca służy do zniwelowania niewielkich różnic w poziomie podłoża oraz produkcyjnych różnic w grubości płyt. Podkładka może zostać docięta, w celu wyrównania wysokości na wybranym obszarze podstawki.



## KARTA PRODUKTU

GREENFOND

**GF-T/ABC** systemy tarasowe

## INFORMACJA PRODUKTOWA:

Nr art.	Nazwa:	Opis:
60.1230	GREENFOND GF-T podstawka regulowana X+Y / 60-80 mm	60-80 mm / x=100 mm, y=123mm
60.1231	GREENFOND GF-T podstawka regulowana X+Y+Z / 70-400 mm	70-400 mm / x=100 mm, y=123mm, z = 200 mm
60.1232	GREENFOND GF-T adapter PVC dł. 10 cm, śr. 110 mm	Adapter do regulacji podstawy tarasowej
60.1233	GREENFOND GF-T podstawka regulowana A+B 10 mm, H 12-22 mm, śr. 140 mm	Podstawa regulowana pod płytki tarasowe
60.1234	GREENFOND GF-T podstawka regulowana A 10 mm, H 10 mm, śr. 140 mm	Podstawa regulowana pod płytki tarasowe
60.1235	GREENFOND GF-T podstawka regulowana B 2-10 mm, H 10 mm, śr. 140 mm	Podstawa regulowana pod płytki tarasowe
60.1236	GREENFOND GF-T podkładka wyrównująca C 1 mm, H 1 mm, śr. 140 mm	Podkładka wyrównująca