KARTA PRODUKTU

GREENFOND

EZ-LK element zabezpieczający

EZ - LK uchwyt podpierający, służący jako zabezpieczenie listwy krawędziowej Greenfond LK 8 i 10 na dachach spadzistych o kącie nachylenia min 10°

Greenfond EZ - LK Uchwyt podpierający listwę krawędziową na dachu zielonym. Jego zadaniem jest przeniesienie sił ścinających z zielonej warstwy dachowej, bezpośrednio na krokiew lub belkę stropową
Uchwyt podpierający listwę krawędziową jest łączony bezpośrednio z krokwiami lub belkami stropowymi za pomocą śrub o odpowiedniej średnicy, zapewniając solidne połączenie.

Dzięki użyciu uchwytów podpierających można zapobiec uszkodzeniu konstrukcji dachu zielonego i zwiększyć bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Uchwyt podpierający EZ - LK 80 wykonany z płaskiej stali o wymiarach 5 x 40 mm; wysokość przedniej podpórki około 80 mm, długość nóżki około 400 mm, mocowany trzema śrubami o średnicy 8 mm, nośność ścinająca maksymalnie 150 kg/uchwyt podpierający.

Uchwyt podpierający EZ - LK 100 wykonany z płaskiej stali o wymiarach 5 x 50 mm, wysokość przedniej podpórki około 100 mm, długość nóżki około 400 mm, mocowany czterema śrubami o średnicy 8 mm, nośność ścinająca maksymalnie 300 kg/uchwyt podpierający.



GREENFOND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 355

www.greenfond.eu




KARTA PRODUKTU

GREENFOND EZ-LK element zabezpieczający

Cechy:
- wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości
- piaskowane, matowe wykończenie
- dla maksymalnych sił ścinających wynoszących 150 lub 300 kg/uchwyt podpierający
- stosowane na dachach o kątach nachylenia wynoszących co najmniej 10°
- uchwyty podpierające są mocowane bezpośrednio na krokwiach
- uchwyty podpierające muszą być uszczelnione za pomocą taśm uszczelniających.

Przykład zastosowania



1. GREENFOND LK listwa krawędziowa
2. GREENFOND EZ - LK element zabezpieczający
3. Rynna

GREENFOND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 355

www.greenfond.eu

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

EZ-LK element zabezpieczający

NAZWA	NR ART.	OPIS
GREENFOND EZ-LK 80	50.2580	Element zabezpieczenia listwy krawędziowej wys. 80 mm
DANE TECHNICZNE PRODUKTU:		
Materiał		stal nierdzewna, piaskowana, matowa
Wymiary		5 x 40 mm
Wysokość przedniej podpórki		80 mm
Długość nóżki		400 mm
Max. nośność ścinająca		150 kg

NAZWA	NR ART.	OPIS
GREENFOND EZ-LK 100	50.2590	Element zabezpieczenia listwy krawędziowej wys. 100 mm
DANE TECHNICZNE PRODUKTU:		
Materiał		stal nierdzewna, piaskowana, matowa
Wymiary		5 x 50 mm
Wysokość przedniej podpórki		100 mm
Długość nóżki		400 mm
Max. nośność ścinająca		300 kg

GREENFOND POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kamińskiego 3c,
45-323 Opole

NIP: 899 27 60 355