


INSTRUKCJA MONTAŻU



DACH ZIELONY - SPE DUO



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Rozwiń warstwę separacyjno-ochronną (PES 200,300, REC 300 Strong)) na podłożu z hydroizolacji przeciwkorzennej.



2.a. Ułóż warstwę retencyjno-drenażową (Garden 20 DUO R).



2.b. Alternatywnie dla 20 Duo i PES można zastosować REC 1000.



3. Rozwiń geosiatkę GEO-NET.



5. Do geosiatki przymocuj kratę stabilizującą substrat GLOB za pomocą opasek zaciskowych.



6. Wypełnij substratem (Big Bag lub worki 25 kg) kratę stabilizującą GLOB.

INSTRUKCJA MONTAŻU



7. Przygotuj podłoże pod maty rozchodnikowe.



8. Ułóż maty rozchodnikowe, pamiętając o ich zabezpieczeniu w początkowym okresie ukorzeniania. W tym celu połącz maty opaską zaciskową z kratą stabilizującą GLOB.

INSTRUKCJA MONTAŻU

DODATKOWE INFORMACJE

1. Maty rozchodnikowe należy zainstalować bezpośrednio w dniu ich dostarczenia. Jeśli nie jest to możliwe, maty należy najpóźniej następnego dnia po ich dostarczeniu rozwinąć na płaskim wilgotnym podłożu, aby uniknąć przypalenia systemu korzeniowego!
2. Maty rozkładaj w cieniu, aby chronić rośliny przed niepotrzebnym narażeniem na ciepło.
3. Substrat pod maty musi być równy i zagęszczony tak, aby można było po nim chodzić i jednocześnie odpowiednio nawilżony. Suchy substrat musi zostać wcześniej nawilżony przed rozłożeniem mat. Podczas montażu zalecamy stworzyć ścieżki np. z płyt ze sklejki, żeby zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu gruntu.
4. Substraty, których powierzchnia w wyniku dłuższego składowania na dachu bez zazielenienia utworzyła skorupę lub się zbryliła należy przed rozłożeniem maty na całej powierzchni przegrabić.
5. Po zamontowaniu posprzątaj powierzchnię dachu, aby zapobiec erozji i zatkaniu odpływów.



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

PIELENIE

- Nie piel w ekstremalnie zimnych lub ekstremalnie gorących warunkach pogodowych. Unikaj porannych mrozów lub upałów w ciągu dnia (30+ °C).
- Chwasty wyrrywaj całe z korzeniami. Uważaj, aby nie rozsiewać nasion, więc po wyrwaniu chwastu, natychmiast umieść go w plastikowym worku na śmieci lub wodoszczelnym wiadrze, aby zapobiec przypadkowemu rozsianiu nasion. Puste miejsca w zielonej połaci można uzupełnić sadzonkami rozchodnika.
- Podczas cieplejszych miesięcy w roku, kiedy zaraz po instalacji mat wymagane jest podlewanie, przez kolejne 3-6 tyg. można spodziewać się zwiększonej ilości chwastów. (Jest to zdarzenie jednorazowe spowodowane stworzeniem idealnych warunków dla ich rozwoju).
- **NIGDY NIE POZWÓL, ABY CHWASTY ZACZĘŁY SIĘ ROZSIEWAĆ.** Chwasty rozrastają się w astronomicznym tempie, ich usunięcie będzie bardzo kosztowe, a skutki rozsiewu prawie niemożliwe do odwrócenia.
- Nie używaj żadnych chemicznych środków do zwalczania chwastów.



NAWADNIANIE

- W początkowej fazie ukorzeniania nawadniaj tylko te miejsca (niezależnie od tego, czy ostatnio zostały uzupełnione pędami). Podczas ekstremalnych susz, 30 min podlewanie zapewni roślinom ulgę od upału i zapewni prawidłowy rozwój.
- Po zakorzenieniu nawadniaj tylko w czasie suszy. W typowym systemie dach jest w większości samowystarczalny. Jednak w ekstremalnych upałach (30+ °C) połączonych z przedłużającą się suszą (brak opadów przez 3-5 tyg) zaleca się nawadnianie (napowietrzne, jeśli jest dostępne). Dach najlepiej jednorazowo nasączyć wodą przez ok. 45-60 minut i odczekać kolejne 2-3 tygodnie przed ponownym nawadnianiem (w razie potrzeby).
- Oznaki, że dach wymaga nawodnienia :
 - 1) odsłonięta ziemia na całym dachu
 - 2) nowo powstałe dziury w roślinności pojawiające się na całej połaci dachu, o średnicy 7 - 10 cmRozchodnik sedum „album” to świetna roślina „wskaźnikowa”. Po niej, jako pierwszej zauważymy, że nasz dach zielony potrzebuje wody. Na co zwrócić uwagę :
 - Oslabienie wzrostu roślin, dramatyczne kurczenie się roślin
 - i czerwono-brązowe przebarwienia.



INSTRUKCJA PIELEGNACJI

NAWOŻENIE

- Zalecamy stosowanie odpowiednio dobranego nawozu GREENFOND Ultra Green wiosną oraz nawozem Sedum Stronger zimą.
- Nawóz to pokarm dla rośliny. Jedzenie to energia, zdrowie i rezerwy na trudne czasy - takie jak głębokie zimowe mrozy i szczytowe letnie upały, więc karmienie/nawożenie przed zdarzeniem stresowym jest zdecydowanie zalecane.
- Właściwe nawożenie na wiosnę sprawia, że odporność roślin na niedobór wody wzrasta dzięki czemu jest w stanie sobie poradzić z suszą znacznie skuteczniej.
Stosować raz na wiosnę (kiedy rośliny znów zaczynają się uaktywniać) i raz jesienią (około 4 tygodnie przed pierwszymi średnimi przymrozkami).



KONSERWACJA

- Jeśli gleba jest zerodowana, zastąp ją cienką warstwą świeżej gleby.
- Łyse miejsca można usunąć za pomocą wycinków pobranych z innych zdrowych obszarów mat. Wystarczy odciąć 2-5 cm ścinki z innych pożądanых roślin. Nie zaszkodzi to zdrowym roślinom. Posypać tak gęsto lub cienko, jak kto woli. Nie ma potrzeby podlewania, chociaż wilgoć przyspieszy początkowy proces ukorzenia. Sadzonki ukorzeniają się najszybciej wczesną wiosną i jesienią.

