

KARTA PRODUKTU


GREENFOND SK

 skrzynka kontrolna

GREENFOND SK skrzynka kontrolna służąca rewizji
odwodnienia punktowego na dachach zielonych i tarasach.

GREENFOND SK – skrzynka kontrolna ułatwia dostęp do miejsc odpływu wody z powierzchni dachu zielonego. Konstrukcja skrzynki wykonana jest ze stali kwasoodpornej A2 o grubości 1,5 mm, zapewniając tym samym wysoką odporność na działanie wszelkiego rodzaju czynników zewnętrznych. Produkt zgodny z wytycznymi FLL dla dachów zielonych. (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)

Skrzynka kontrolna przeznaczona jest do dachów zielonych płaskich jak również do dachów tzw. balastowych żwirowych o nachyleniu do 15°. Konstrukcja skrzynki umożliwia zastosowanie jej do wpustów o średnicy do 250 mm.



GREENFOND SK skrzynka kontrolna

GREENFOND SK N nadstawka skrzynki kontrolnej

KARTA PRODUKTU

GREENFOND SK skrzynka kontrolna

GREENFOND SK skrzynka kontrolna służąca rewizji
odwodnienia punktowego na dachach zielonych i tarasach.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ CECHY SKRZYNKI KONTROLNEJ:

- Materiał: Stal kwasoodporna o grubości 1,5 mm
- Wymiar zewnętrzny skrzynki: 40 cm x 40 cm
- Wymiar ścianki bocznej 30 cm x 30 cm
- Dopuszczalne obciążenie 250 kg
- Trwałość w gruncie naturalnym: 20 lat

ZALECENIA MONTAŻOWE

Skrzynkę kontrolną należy montować bezpośrednio nad wpustem dachowym, w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp do instalacji odwodnienia. Element powinien być ustawiony stabilnie na warstwie drenażowej lub ochronnej, a jego wysokość dopasowana do grubości warstw systemu dachu zielonego. Niedopuszczalne jest owijanie skrzynki kontrolnej geowłókniną.

Pokrywa skrzynki kontrolnej powinna znajdować się powyżej poziomu warstwy wegetacyjnej – zarówno w przypadku dachu z substratem, jak i przy zastosowaniu maty rozchodnikowej.

Takie umiejscowienie zapewnia swobodny dopływ wody do wpustu, chroni odpływ przed zasypaniem substratem oraz umożliwia łatwą kontrolę i czyszczenie instalacji odwodnienia podczas eksploatacji dachu zielonego.

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

SK skrzynka kontrolna

DOSTĘPNE ROZMIARY SKRZYNEK:

Nr art.	Nazwa produktu:	OPIS PRODUKTU
45.1201	GREENFOND SK 10 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 10 cm
45.1202	GREENFOND SK 15 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 15 cm
45.1203	GREENFOND SK 20 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 20 cm
45.1206	GREENFOND SK 30 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 30 cm
45.1206-1	GREENFOND SK 35 / 30 X 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 35 cm
45.1207	GREENFOND SK 40 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 40 cm
45.1208	GREENFOND SK 50 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 50 cm
45.1209	GREENFOND SK 60 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 60 cm
45.1210	GREENFOND SK 80 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 80 cm
45.1211	GREENFOND SK 100 / 30 x 30	Skrzynka kontrolna z pokrywą / kpl. zestaw / stal nierdzewna, wys. 100 cm
45.1204	GREENFOND SK N5 / 30 x 30	Nadstawka do skrzynki kontrolnej wys. 5 cm / podstawa 30 x 30 cm
45.1205	GREENFOND SK N10 / 30 x 30	Nadstawka do skrzynki kontrolnej wys. 10 cm / podstawa 30 x 30 cm